

Art-Nr.	EAN	Art	Form / Typ	Anz	techn Bez.	Socket	d. Lebensd	Watt	Lichtfarbe	Lichtstr.	E EK	Strom- Stärke	Strom- Spannung	Ab- strahl- winkel	Höhe	Dim.	Schaltzyklen	Anlaufzeit	Quecksilber- gehalt	dimmbar	Hausmüll	rated Wattage	Raünd ex	rated lumen	rated lifetime	Lampen- Leistungs- Faktor	Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (Faktor)	Zündzeit	Ev. in Khh	nicht für Raumbeleuchtu ng im Haushalt geeignet	nicht für Akzentbeleuc tung geeignet	EEL		
90404A00	4004353055782	AGL	Flackerkerze	1	C35	E14	1.000h	3W	flammenfarbend	-	-	-	220-240V	360°	95	25	4.000	nein	-	nein	ja	3W	≥ 99	-	1.000h	-	-	1	-	3	-	-	-	
90427B72	4004353112539	AGL	Normallampe	10	A55-rd,bu,gn,og	E27	1.000h	25W	rot,blau,grün,orange	-	-	-	220-240V	360°	97	55	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	25	-	X	-
90427C72	4004353116063	AGL	Normallampe	5	A55-rd,bu,gn,og	E27	1.000h	25W	rot,blau,grün,orange	-	-	-	220-240V	360°	97	55	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	25	-	X	-
90431/00	4004353051784	AGL	Reflektor R50	5	R50	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	86	50	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	X
90432A03	4004353055843	AGL	Reflektor R50	1	R50	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	86	50	4.000	nein	-	ja	ja	40W	≥ 99	-	1.000h	-	-	1	-	40	-	-	X	
90432A06	4004353055850	AGL	Reflektor R50	1	R50	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	86	50	4.000	nein	-	ja	ja	40W	≥ 99	-	1.000h	-	-	1	-	40	-	-	X	
90432A11	4004353055867	AGL	Reflektor R50	1	R50	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	125	35	4.000	nein	-	ja	ja	40W	≥ 99	-	1.000h	-	-	1	-	40	-	-	X	
90433/01	4004353115486	AGL	Tropfenlampe	1	D45-rd	E14	1.000h	15W	rot	-	-	-	220-240V	360°	76	45	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	15	-	X	-
90433/11	4004353061813	AGL	Reflektor R50	1	R50	E14	1.000h	25W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	85	50	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	X
90434/11	4004353061882	AGL	Reflektor R50	1	R50	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	85	50	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	X
90434/15	4004353115509	AGL	Reflektor R50	1	R50	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	86	50	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	X
90435/00	4004353113260	AGL	Reflektor R80	1	R80	E27	1.000h	60W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	-	116	80	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
90436A11	4004353082771	AGL	Reflektor R50	2	R50	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	85	50	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	X
90441A00	4004353077098	AGL	Normal., Vielfachw.	1	A60-gd	E27	1.000h	60W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	360°	111	60	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	60	-	X	-
90450/00	4004353115530	AGL	Röhrenlampe	1	IT-20	E14	1.000h	25W	warmweiß, 2700K	220lm	E	-	220-240V	360°	80	26	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	25	-	X	1,05
90450/03	4004353113291	AGL	Normallampe	1	A55-bu	E27	1.000h	25W	blau	-	-	-	220-240V	360°	97	55	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	25	-	X	-
90450/04	4004353113307	AGL	Normallampe	1	A55-gn	E27	1.000h	25W	grün	-	-	-	220-240V	360°	97	55	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	25	-	X	-
90450/07	4004353113314	AGL	Normallampe	1	A55-og	E27	1.000h	25W	orange	-	-	-	220-240V	360°	97	55	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	25	-	X	-
90451/11	4004353115547	AGL	Reflektor PAR38	1	PAR38	E27	1.000h	60W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	-	115	140	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
90452/11	4004353115554	AGL	Reflektor PAR38	1	PAR38	E27	1.000h	80W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	-	115	140	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
90452/15	4004353113345	AGL	Kuppenspiegellampe	1	A60-CS	E27	1.000h	60W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	-	110	60	4.000	nein	-	ja	ja	60W	≥ 99	580lm	1.000h	-	-	1	-	60	-	-	-	
90453/00	4004353113352	AGL	Reflektor R63	1	R63	E27	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	-	104	63	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
90454/00	4004353113369	AGL	Reflektor R63	1	R63	E27	1.000h	60W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	-	104	63	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
90455/00	4004353113376	AGL	Reflektor R39	1	R39	E14	1.000h	30W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	90°	67	39	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
90456/98	4004353115561	AGL	Reflektor R80	1	R80	E27	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	-	80	112	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
90457/98	4004353115578	AGL	Reflektor R80	1	R80	E27	1.000h	100W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	-	80	112	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
90459/00	4004353113413	AGL	Backofenlampe, Tr.	1	D45-te	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	350lm	E	-	220-240V	360°	79	45	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	40	-	X	1,19
90460/00	4004353113420	AGL	Röhrenlampe	1	IT-25	E14	1.000h	15W	warmweiß, 2700K	120lm	E	-	220-240V	360°	85	25	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	15	-	X	0,97
90461/00	4004353113437	AGL	Röhrenlampe	1	IT-30	E14	1.000h	40W	warmweiß, 2700K	450lm	E	-	220-240V	360°	85	25	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	40	-	X	0,98
90462/00	4004353113444	AGL	Backofenlampe, Röhre	1	IT45-te	E14	1.000h	15W	warmweiß, 2700K	90lm	E	-	220-240V	360°	85	25	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	15	-	X	1,18
90463/00	4004353113451	AGL	Birnenlampe	1	CO26	E14	1.000h	15W	warmweiß, 2700K	120lm	E	-	220-240V	360°	58	26	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	15	-	X	0,97
90464/00	4004353113468	AGL	Birnenlampe	1	CO26	E14	1.000h	25W	warmweiß, 2700K	200lm	E	-	220-240V	360°	58	26	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	25	-	X	1,12
90466/01	4004353115592	AGL	Reflektor R125	1	R125-id	E27	1.000h	150W	infrarot	-	-	-	220-240V	-	183	125	4.000	nein	-	ja	ja	-	≥ 99	-	-	-	-	-	-	-	150	-	X	-
90470/05	4004353123467	AGL	Linienlampe	1	L-DE	S14s	1.000h	35W	warmweiß, 2700K	270lm	G	-	220-240V	360°	300	30	4.000	nein	-	ja	ja	35W	≥ 99	270lm	1.000h	-	-	1	-	35	-	-	1,26	
Ersatz002		AGL	Birnenlampe	1	CO26	E14	2.000h	7W	warmweiß, 2700K	15lm	E	-	220-240V	360°	54	22	5.000	nein	-	nein	ja	7W	≥ 99	15lm	2.000h	-	-	1	-	<0,2s	-	-	-	
90531/005	4004353052846	ESL	Leuchtstoff., Ringf.	1	T5 / T16-R	2GX13	6.000h	22W	neutralweiß, 4200K	1800lm	A	-	220-240V	360°	16	225	10.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	22W	80	1800lm	6.000h	0,8	>0,8	<2,0s	-	-	-	-		
90533/05	4004353099939	ESL	Leuchtstoffröhre T5	1	T5 / T16	G5	8.000h	12W	neutralweiß, 4000K	850lm	A	-	220-240V	360°	16	532	5.000	<60s	<2,5mg	nein	nein	13W	≥ 80	850lm	8.000h	0,8	>0,8	-	-	-	-	-		
90556/05	4004353106248	ESL	Reflektor PAR51	1	TC-QPAR51	GU10	8.000h	7W	warmweiß, 2700K	-	-	54mA	220-240V	100°	78	50	6.000	-	<3,5mg	nein	nein	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
90556A05	4004353070815	ESL	Reflektor PAR51	1	TC-QPAR51	GU10	8.000h	7W	warmweiß, 2700K	-	-	55mA	220-240V	100°	78	50	6.000	-	<2,5mg	nein	nein	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
90557A00	4004353076299	ESL	Reflektor PAR51	1	TC-QPAR51	GU10	6.000h	7W	warmweiß, 2700K	50cd	-	-	220-240V	100°	60	50	10.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	7W	>80	50cd	6.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	-	-	-	X	-	
90605/00	4004353051951	ESL	Normallampe	1	TCA-SE	E27	6.000h	11W	warmweiß, 2700K	540lm	A	-	220-240V	360°	135	65	10.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	11W	>80	540lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	11	-	-	-	0,23	
90606/00	4004353051968	ESL	Kerzenlampe	1	TCC-SE	E14	8.000h	7W	warmweiß, 2700K	290lm	A	-	220-240V	360°	122	42	10.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	7W	>80	290lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	7	-	-	-	0,24	
90607/00	4004353052019	ESL	Normallampe	1	TCA-SE	E27	8.000h	15W	warmweiß, 2700K	800lm	A	-	220-240V	360°	142	65	10.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	15W	>80	800lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	15	-	-	-	0,23	
90608/00	4004353052026	ESL	Kerzenlampe	1	TCC-SE	E14	8.000h	5W	warmweiß, 2700K	180lm	A	-	220-240V	360°	118	42	10.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	5W	>80	180lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	5	-	-	-	0,24	
90609/00	4004353052033	ESL	Tropfenlampe	1	TCC-SE																													

Art-Nr.	EAN	Art	Form / Typ	Anz	techn. Bez.	Socket	d. Lebensd.	Watt	Lichtfarbe	Lichtstr.	EELK	Strom-Stärke	Strom-Spannung	Abstrahlwinkel	Höhe	Dm.	Schaltzyklen	Anlaufzeit	Quecksilbergehalt	dimmbar	Hausmüll	rated Wattage	Raindex	rated lumen	rated lifetime	Lampen-Leistungs-Faktor	Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (Faktor)	Zündzeit	Ev. in KWh	nicht für Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet	nicht für Akzentbeleuchtung geeignet	EEL	
90659A04	4004353090622	ESL	Spirale	1	TC-HSE-gn	E14	8.000h	13W	grün	-	-	220-240V	360°	123	46	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	-	-	-	-	10.000h	>0,55	>0,6	<2,0s	13	-	X	-	-
90659A06	4004353090714	ESL	Spirale	1	TC-HSE-bc	E14	10.000h	13W	Schwarzlicht	-	-	95mA	220-240V	360°	120	49	>10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	13W	-	-	10.000h	>0,55	>0,6	<2,0s	13	-	X	-	-
90660A01	4004353090639	ESL	Spirale	1	TC-HSE-rd	E27	8.000h	13W	rot	-	-	-	220-240V	360°	120	46	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	13W	>80	-	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	13	-	X	-	-
90660A02	4004353090646	ESL	Spirale	1	TC-HSE-ye	E27	8.000h	13W	gelb	-	-	-	220-240V	360°	120	46	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	13W	>80	-	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	13	-	X	-	-
90660A03	4004353090653	ESL	Spirale	1	TC-HSE-bu	E27	8.000h	13W	blau	-	-	-	220-240V	360°	120	46	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	13W	>80	-	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	13	-	X	-	-
90660A04	4004353090660	ESL	Spirale	1	TC-HSE-gn	E27	8.000h	13W	grün	-	-	-	220-240V	360°	120	46	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	-	-	-	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	13	-	X	-	-
90662A05	4004353090677	ESL	Reflektor PAR38	1	TC-QPAR38	E27	8.000h	15W	warmweiß, 2700K	250cd	-	-	220-240V	110°	140	125	10.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	15W	>80	250cd	8.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	15	-	-	X	-
90664A05	4004353090691	ESL	Reflektor PAR38	1	TC-QPAR38	E27	8.000h	24W	warmweiß, 2700K	300cd	-	-	220-240V	110°	140	125	10.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	24W	>80	290lm	8.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	24	-	-	X	-
90665A05	4004353092695	ESL	Minispirale	1	TC-HSE	G9	8.000h	9W	warmweiß, 2700K	410lm	A	-	220-240V	360°	89	31	10.000	<60s	<2,5mg	nein	nein	9W	>80	410lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	9	-	-	-	0,24
90666/05	4004353093715	ESL	Leuchtstoffr., Ringf.	1	TC-DD	GR10q	8.000h	16W	neutralweiß, 3500K	1050lm	A	-	220-240V	360°	141	138	10.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	16W	80	1050lm	8.000h	0,8	>0,8	<2,0s	-	-	-	-	-
90667/05	4004353098154	ESL	Röhre R7s, 118mm	1	TC-QT-DE12	R7s	8.000h	24W	warmweiß, 2700K	1450lm	A	180mA	220-240V	360°	118	61	12.000	1s	<2,5mg	nein	nein	21W	80	1225lm	8.000h	0,6	0,75	1s	24	-	-	-	0,24
90668/05	4004353106293	ESL	Normallampe	1	TCA-SE	E27	8.000h	7W	warmweiß, 2700K	286lm	A	-	220-240V	360°	135	65	10.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	7W	>80	286lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	7	-	-	-	0,24
90668A05	4004353099908	ESL	Normallampe	1	TCA-SE	E27	8.000h	7W	warmweiß, 2700K	286lm	A	-	220-240V	360°	107	55	10.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	7W	>80	290lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	7	-	-	-	0,24
90669/05	4004353106309	ESL	Normallampe	1	TCA-SE	E27	10.000h	9W	warmweiß, 2700K	405lm	A	65mA	220-240V	360°	123	55	>10.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	9W	>80	405lm	10.000h	>0,55	>0,6	<2,0s	9	-	-	-	0,24
90669A05	4004353099915	ESL	Normallampe	1	TCA-SE	E27	8.000h	9W	warmweiß, 2700K	405lm	A	-	220-240V	360°	112	57	6.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	9W	>80	405lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	9	-	-	-	0,24
90670A05	4004353099922	ESL	Normallampe	1	TCA-SE	E27	8.000h	11W	warmweiß, 2700K	531lm	A	-	220-240V	360°	112	57	10.000	<120s	<2,5mg	nein	nein	11W	>80	540lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	11	-	-	-	0,24
90671/05	4004353101748	ESL	Röhre R7s, 118mm	1	TC-QT-DE12 dim	R7s	8.000h	24W	warmweiß, 2700K	1450lm	A	110-260mA	220-240V	360°	118	61	12.000	1s	<2,5mg	ja	nein	21W	80	1225lm	8.000h	0,6	0,65	1s	24	-	-	-	0,24
90673A05	4004353103513	ESL	Leuchtstoffr., Ringf.	1	TC-2C dim	GRY10q-3	8.000h	55W	warmweiß, 2700K	3900lm	A	70-250mA	220-240V	360°	20	222	8.000	-	<3,5mg	ja	nein	49,7W	75-80	3900lm	8.000h	-	0,8	0,4s	55	-	-	-	0,20
90674/05	4004353106323	ESL	Reflektor R50	1	TCR50-SE	E14	8.000h	5W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	360°	108	50	6.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	5W	>80	-	8.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	5	-	-	-	0,22
90675/05	4004353106330	ESL	2-Rohr	1	TC-DSE	E14	8.000h	5W	warmweiß, 2700K	200lm	A	-	220-240V	360°	110	40	10.000	<60s	<2,5mg	nein	nein	5W	>80	200lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	5	-	-	-	0,22
90676/05	4004353106347	ESL	2-Rohr	1	TC-DSE	E27	8.000h	7W	warmweiß, 2700K	300lm	A	-	220-240V	360°	125	40	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	7W	>80	290lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	7	-	-	-	0,23
90677/05	4004353106354	ESL	3-Rohr	1	TC-TSE	E27	8.000h	15W	warmweiß, 2700K	820lm	A	-	220-240V	360°	165	40	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	15W	>80	820lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	15	-	-	-	0,23
90678/05	4004353106361	ESL	Normallampe	1	TCA-SE	E27	8.000h	15W	warmweiß, 2700K	800lm	A	-	220-240V	360°	145	65	10.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	15W	>80	820lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	15	-	-	-	0,23
90680A05	4004353108327	ESL	Spirale, Schnellstart	1	TC-HSE	E14	8.000h	9W	warmweiß, 2700K	440lm	A	-	220-240V	360°	86	46	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	9W	>80	440lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	9	-	-	-	0,22
90681A05	4004353108334	ESL	Spirale, Schnellstart	1	TC-HSE	E14	8.000h	9W	warmweiß, 2700K	660lm	A	-	220-240V	360°	93	49	30.000	-	<2,5mg	nein	nein	11W	>80	660lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	11	-	-	-	0,20
90682A05	4004353108341	ESL	Spirale, Schnellstart	1	TC-HSE	E27	8.000h	15W	warmweiß, 2700K	920lm	A	-	220-240V	360°	97	48	30.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	15W	>80	920lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	15	-	-	-	0,21
90683A05	4004353108358	ESL	Spirale, Schnellstart	1	TC-HSE	E27	8.000h	20W	warmweiß, 2700K	1450lm	A	-	220-240V	360°	138	49	10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	20W	>80	1450lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	20	-	-	-	0,20
90684A05	4004353108457	ESL	Reflektor R50	1	TCR50-SE	E14	8.000h	7W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	360°	108	50	10.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	7W	>80	-	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	7	-	-	-	0,20
90685A05	4004353108464	ESL	Reflektor R63	1	TCR63-SE	E27	8.000h	11W	warmweiß, 2700K	350lm	A	-	220-240V	110°	105	63	10.000	<60s	<2,5mg	nein	nein	11W	>80	350lm	8.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	11	-	-	-	0,33
90692A16	4004353115967	ESL	Windstoßkerze, gedr.	1	TCC-SE-gd	E14	8.000h	7W	gold	-	-	-	220-240V	360°	120	39	20.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	7W	>80	-	10.000h	>0,55	>0,6	<1,5s	7	-	-	X	-
90693A05	4004353115974	ESL	Globellampe	1	TCG-SE	E27	8.000h	11W	warmweiß, 2700K	535lm	A	-	220-240V	360°	130	80	10.000	<90s	<2,5mg	nein	nein	11W	>80	535lm	10.000h	>0,55	>0,6	<1,0s	11	-	-	-	0,24
90696/05	4004353123009	ESL	2-Rohr	1	TC-DSE	E27	10.000h	18W	neutralweiß, 4200K	820lm	A	110mA	220-240V	360°	163	40	>10.000	<40s	<2,5mg	nein	nein	15W	>80	820lm	10.000h	>0,55	>0,6	<2,0s	15	-	-	-	0,23
90800/05	4004353108365	ESL	Leuchtstoffröhre T8	1	T8 / T26	G13	15.000h	18W	warmweiß, 2700K	1480lm	A	370mA	220-240V	360°	604	26	-	-	<2,5mg	nein	nein	18W	80	1350lm	15.000h	-	1	<2,0s	21,89	-	-	-	0,21
90801/05	4004353108372	ESL	Leuchtstoffröhre T8	1	T8 / T26	G13	15.000h	36W	warmweiß, 2700K	3350lm	A	430mA	220-240V	360°	1213	26	-	-	<3,5mg	nein	nein	36W	80	3350lm	15.000h	-	1	<2,0s	42,31	-	-	-	0,20
90802/05	4004353108389	ESL	Leuchtstoffröhre T8	1	T8 / T26	G13	15.000h	58W	warmweiß, 2700K	5300lm	A	670mA	220-240V	360°	1514	26	-	-	<3,5mg	nein	nein	58W	80	5220lm	15.000h	-	1	<2,0s	67,06	-	-	-	0,21
90803/05	4004353108396	ESL	Leuchtstoffröhre T8	1	T8 / T26	G13	15.000h	18W	neutralweiß, 4000K	1560lm																							

Art-Nr.	EAN	Art	Form / Typ	Anz	techn. Bez.	Sockel	d. Lebensd.	Watt	Lichtfarbe	Lichtstr.	EKK	Strom-Stärke	Strom-Spannung	Abstrahlwinkel	Höhe	Dm.	Schaltzyklen	Anlaufzeit	Quecksilbergehalt	dimmbar	Hausmüll	rated Wattage	RaIn-d ex	rated lumen	rated lifetime	Lampen-Leistungs-Faktor	Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (Faktor)	Zündzeit	Ev. in KHz	nicht für Raumbelichtung im Haushalt geeignet	nicht für Akzentbeleuchtung geeignet	EEI
90574A11	4004353109782	Halogen	Reflektor R50	1	QR50	E14	2.000h	28W	warmweiß, 2800K	170lm	D	138mA	220-240V	40°	84	55	8.000	≤1s	-	ja	ja	28W	≥ 99	-	1.000h	-	>0,75	<0,2s			1,41	
90574B11	4004353112522	Halogen	Reflektor R50	3	QR50	E14	1.000h	28W	warmweiß, 2800K	170lm	D	138mA	220-240V	40°	84	50	8.000	≤1s	-	ja	ja	28W	≥ 99	-	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			1,41	
90575/11	4004353115424	Halogen	Reflektor R63	1	QR63	E27	2.000h	42W	warmweiß, 2800K	300lm	D	207mA	220-240V	35°	103	63	8.000	nein	-	ja	ja	42W	≥ 99	360lm-370lm	1.000h	1	>0,75	<0,1s			1,40	
90575A11	4004353109799	Halogen	Reflektor R63	1	QR63	E27	1.000h	42W	warmweiß, 2800K	300lm	D	207mA	220-240V	40°	103	63	8.000	≤1s	-	ja	ja	42W	≥ 99	-	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			1,40	
90582/00	4004353123443	Halogen	Kerzenlampe	1	QC35	E14	2.000h	42W	warmweiß, 2800K	625lm	C	207mA	220-240V	360°	98	35	8.000	≤1s	-	ja	ja	42W	≥ 99	625lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,80	
90582A00	4004353162497	Halogen	Kerzenlampe	1	QC35	E14	2.000h	42W	warmweiß, 2800K	625lm	C	207mA	220-240V	360°	98	35	8.000	≤1s	-	ja	ja	42W	≥ 99	625lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,80	
90593A00	4004353098116	Halogen	Stiftsockellampe	3	QT14	G9	2.000h	25W	warmweiß, 2800K	230lm	E	-	220-240V	360°	41	13	8.000	nein	-	ja	ja	25W	≥ 99	210lm	2.000h	1	1	0,1s			1,02	
90594A00	4004353098123	Halogen	Stiftsockellampe	3	QT14	G9	2.000h	40W	warmweiß, 2800K	443lm	E	-	220-240V	360°	41	13	8.000	nein	-	ja	ja	40W	≥ 99	420lm	2.000h	1	1	0,1s			0,99	
90595A00	4004353115646	Halogen	Reflektor MR16	1	QR-CB51	GU5,3	2.000h	16W	warmweiß, 2800K	220lm	B	1440mA	12V	36°	46	51	8.000	≤1s	-	ja	ja	16W	≥ 99	-	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,67	
90596A00	4004353115653	Halogen	Reflektor MR16	1	QR-CB51	GU5,3	2.000h	28W	warmweiß, 2800K	420lm	B	2520mA	12V	36°	46	51	8.000	≤1s	-	ja	ja	28W	≥ 99	-	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,73	
90597A00	4004353115660	Halogen	Reflektor MR16	1	QR-CB51	GU5,3	2.000h	40W	warmweiß, 2800K	690lm	B	3600mA	12V	36°	46	51	8.000	≤1s	-	ja	ja	40W	≥ 99	-	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,70	
90598A00	4004353115677	Halogen	Stiftsockellampe	2	QT-LP9	G4	2.000h	16W	warmweiß, 2800K	195lm	C	1440mA	12V	360°	33	8	8.000	≤1s	-	ja	ja	16W	≥ 99	175lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,78	
97100/00	4004353123214	Halogen	Normallampe	1	QA55	E27	2.000h	53W	warmweiß, 2800K	835lm	C	230mA	220-240V	360°	88	50	8.000	nein	-	ja	ja	53W	100	815lm	2.000h	1	0,7	<0,1s			0,80	
97100A00	4004353162510	Halogen	Normallampe	1	QA55	E27	2.000h	53W	warmweiß, 2800K	830lm	C	230mA	220-240V	360°	88	50	8.000	nein	-	ja	ja	53W	100	815lm	2.000h	1	0,7	<0,1s			0,80	
97104/00	4004353123221	Halogen	Tropfenlampe	1	QD45	E27	2.000h	18W	warmweiß, 2800K	205lm	C	89mA	220-240V	360°	76	45	8.000	≤1s	-	ja	ja	18W	≥ 99	205lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,79	
97104A00	4004353162527	Halogen	Tropfenlampe	1	QD45	E27	2.000h	18W	warmweiß, 2800K	205lm	C	89mA	220-240V	360°	76	45	8.000	≤1s	-	ja	ja	18W	≥ 99	205lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,79	
97105/00	4004353123238	Halogen	Tropfenlampe	1	QD45	E27	2.000h	28W	warmweiß, 2800K	370lm	C	89mA	220-240V	360°	76	45	8.000	≤1s	-	ja	ja	28W	≥ 99	205lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,80	
97105A00	4004353162534	Halogen	Tropfenlampe	1	QD45	E27	2.000h	28W	warmweiß, 2800K	370lm	C	89mA	220-240V	360°	76	45	8.000	≤1s	-	ja	ja	28W	≥ 99	205lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,80	
97106/00	4004353123245	Halogen	Normallampe	1	QA55	E27	2.000h	100W	warmweiß, 2800K	1800lm	C	435mA	220-240V	360°	105	50	8.000	nein	-	ja	ja	100W	100	1900lm	2.000h	1	0,7	<0,1s			0,80	
97107A00	4004353123252	Halogen	Röhre R7s, 78mm	1	QT-DE12	R7s	2.000h	120W	warmweiß, 2800K	2216lm	C	590mA	220-240V	360°	78	10	8.000	≤1s	-	ja	ja	120W	≥ 99	2216lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,78	
97108A00	4004353123269	Halogen	Stiftsockellampe	2	QT-LP12	GY6,35	2.000h	25W	warmweiß, 2800K	345lm	C	123mA	12V	360°	38	10	8.000	≤1s	-	ja	ja	25W	≥ 99	207lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,80	
97109A00	4004353123276	Halogen	Stiftsockellampe	2	QT-LP12	GY6,35	1.000h	35W	warmweiß, 2800K	560lm	C	172mA	12V	360°	44	10	8.000	≤1s	-	ja	ja	35W	≥ 99	280lm	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			0,73	
97110A00	4004353123283	Halogen	Reflektor PAR51	1	QPAR51	GU10	1.000h	28W	warmweiß, 2800K	126lm	D	138mA	220-240V	36°	55	50	4.000	≤1s	-	ja	ja	28W	≥ 99	-	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			1,41	
97111/11	4004353123290	Halogen	Reflektor R50	1	QR50	E14	2.000h	18W	warmweiß, 2800K	92lm	D	89mA	220-240V	40°	85	50	8.000	≤1s	-	ja	ja	18W	≥ 99	-	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			1,39	
97112/11	4004353123306	Halogen	Reflektor R63	1	QR63	E27	2.000h	28W	warmweiß, 2800K	170lm	D	138mA	220-240V	40°	103	63	8.000	≤1s	-	ja	ja	28W	≥ 99	-	1.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			1,41	
97115B00	4004353147531	Halogen	Stiftsockellampe	1	QT14	G9	1.000h	28W	warmweiß, 2750K	355lm	C	-	220-240V	360°	43	13	6.000	0,8s	-	ja	ja	28W	99	370lm	>1.000h	1	>0,8	<0,3s			-	
97116B00	4004353156212	Halogen	Stiftsockellampe	1	QT-LP9	G4	2.500h	35W	warmweiß, 2800K	630lm	C	-	12V	360°	31	8	8.000	nein	-	ja	ja	35W	100	624lm	2.500h	1	≤0,15	<0,3s			-	
97117B00	4004353156229	Halogen	Stiftsockellampe	1	QT14	G9	1.000h	42W	warmweiß, 2800K	630lm	C	-	220-240V	360°	44	13	8.000	nein	-	ja	ja	42W	100	624lm	1.500h	1	≤0,15	<0,3s			-	
97118A00	4004353162541	Halogen	Normallampe	1	QA55	B22	2.000h	53W	warmweiß, 2800K	840lm	C	235mA	220-240V	360°	88	55	8.000	nein	-	ja	ja	53W	≥ 99	-	1.000h	1	>0,75	<0,1s			0,80	
Ersatz007		Halogen	Stiftsockellampe	1	QT14	G9	1.000h	60W	warmweiß, 2800K	971lm	C	-	220-240V	360°	41	13	4.000	nein	-	ja	ja	60W	99	971lm	1.000h	1	>0,8	<0,1s			-	
Ersatz009		Halogen	Reflektor PAR51	1	QPAR51	GU10	2.000h	20W	warmweiß, 2800K	-	-	-	220-240V	36°	55	50	8.000	nein	-	ja	ja	42W	99	-	2.000h	1	0,8	<0,2s			-	
Ersatz010		Halogen	Reflektor PAR51	1	QPAR51	GU10	2.000h	42W	warmweiß, 2900K	-	-	-	220-240V	36°	55	50	8.000	nein	-	ja	ja	75W	99	-	1.000h	1	0,8	<0,2s			-	
Ersatz011		Halogen	Reflektor PAR51	1	QPAR51	GU10	2.000h	75W	warmweiß, 2700K	-	-	-	220-240V	38°	55	50	8.000	nein	-	ja	ja	20W	99	-	2.000h	1	0,8	<0,2s			-	
Ersatz013		Halogen	Röhre R7s, 118mm	1	QT-DE12	R7s	1.000h	100W	warmweiß, 2700K	1950lm	C	-	220-240V	38°	60	61	8.000	-	-	ja	ja	75W	99	1950lm	1.000h	1	0,8	<0,2s			-	
Ersatz014		Halogen	Stiftsockellampe	1	QT-LP9	G4	2.000h	5W	warmweiß, 2800K	-	-	-	12V	360°	30	8	-	-	-	ja	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ersatz015		Halogen	Kaltlicht-Reflektorl.	1	QR-CBC35	GU4	2.000h	20W	warmweiß, 2900K	300lm	C	-	12V	360°	31	9	8.000	nein	-	ja	ja	20W	99	290lm	2.000h	1	1	<0,2s			-	
Ersatz016		Halogen	Kaltlicht-Reflektorl.	1	QPAR-CB51	GZ10	2.000h	50W	warmweiß, 2800K	-	A	-	220-240V	360°	55	50	-	-	-	ja	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ersatz021		Halogen	Reflektor PAR51	1	QPAR51	GU10	2.000h	33W	warmweiß, 2800K	-	-	-	220-240V	36°	53	51	8.000	≤ 1	-	ja	ja	-	≥ 99	-	2.000h	≥0,95	>0,75	<0,2s			-	
90561/72	4004353046179	LED	Normallampe	1	LED-A60-cc	E27	30.000h	1W	farbwechselnd (RGB)	-	-	-	220-240V	120°	110	60	15.000	nein	-	nein	nein	-	-	150lm	20.000h	-	0,85	1s			-	
90562A01	4004353069048	LED	Reflektor PAR51	1	LED-PAR51-rd	GU1																										